



SCHEMA Tecnica

ORCHIDEA
più
CONTROTELAI PER LATERIZIO


PUNTI DI FORZA

1

Il telaio è costituito da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all'intonaco di aderire perfettamente.

2

La rete è applicata al cassonetto senza saldature, è costituita da una maglia 50 x 100 con spessore 0,14 ÷ 0,15 mm di zincatura, per trattenere l'intonaco ed uniformare la muratura con il telaio.

3

Il traverso superiore, completo di binario di scorrimento, è in alluminio estruso anodizzato. Lateralmente sono inseriti due profili in PVC espanso, per facilitare il fissaggio dei coprifili. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

4

Il profilo orizzontale del telaio è realizzato con nastri zincati di prima scelta.

5

Il profilo verticale del telaio è realizzato con nastri zincati di prima scelta.

6

Il montante del telaio è in legno di abete stagionato.




SCHEDA Dimensionale




ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 90 mm (misura parete finita)




luce
passaggio
(A x H) cm




ingombro
controtelaio
(B x H1) cm



dimensioni
cassonetto
(C x H1) cm



sede
interna
D cm



pannello
porta
(Lp x Hp x *Sp) cm

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x *Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	5,5	61,5 x (Hp) x 4,0
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	5,5	71,5 x (Hp) x 4,0
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	5,5	81,5 x (Hp) x 4,0
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	5,5	91,5 x (Hp) x 4,0
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	5,5	101,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate


*Sp = spessore massimo consigliato

SCHEDA Dimensionale



ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 105 mm (misura parete finita)



luce
passaggio
(A x H) cm



ingombro
controtelaio
(B x H1) cm



dimensioni
cassonetto
(C x H1) cm



sede
interna
D cm




pannello
porta
(Lp x Hp x *Sp) cm

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x *Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	7,0	61,5 x (Hp) x 5,5
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	7,0	71,5 x (Hp) x 5,5
75 x (H)	163 x (H+9)	81,3 x (H+9)	7,0	76,5 x (Hp) x 5,5
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	7,0	81,5 x (Hp) x 5,5
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	7,0	91,5 x (Hp) x 5,5
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	7,0	101,5 x (Hp) x 5,5
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	7,0	111,5 x (Hp) x 5,5
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	7,0	121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate


*Sp = spessore massimo consigliato

SCHEDA Dimensionale

ORCHIDEA
ANTA SINGOLA PER LATERIZIO
Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

 luce
passaggio
(A x H) cm

 ingombro
controtelaio
(B x H1) cm

 dimensioni
cassonetto
(C x H1) cm

 sede
interna
D cm

 pannello
porta
(Lp x Hp x *Sp) cm

60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	8,0	61,5 x (Hp) x 6,5
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	8,0	71,5 x (Hp) x 6,5
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	8,0	81,5 x (Hp) x 6,5
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	8,0	91,5 x (Hp) x 6,5
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	8,0	101,5 x (Hp) x 6,5
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	8,0	111,5 x (Hp) x 6,5
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	8,0	121,5 x (Hp) x 6,5

 misure consigliate
 *Sp = spessore massimo consigliato